

附件：

广水市各镇镇区道路初步命名方案

一、杨寨镇

1. 拟命名“府前大道”。道路为南北走向，南起泰和花园，北与新府前大道交汇，长 1133 米，宽 13 米，路面为沥青材质。因该道路两侧聚集杨寨镇政府等单位，故命名“府前大道”。

2. 拟命名“新府前大道”。道路为东西走向，东起新 107，西止府前大道，长 890 米，宽 17 米，路面为水泥材质。因该道路是杨寨镇镇区发展后与府前大道的延伸段，故命名“新府前大道”。

3. 拟命名“文化北路”。道路为东西走向，东起玉成路，西止府前大道，长 365 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该道路附近有多所学校，故命名“文化北路”。

4. 拟命名“新建一街”。道路为南北走向，南起上卢湾，北止新府前大道，长 1032 米，宽 7.5 米，路面为水泥、沥青材质。因 90 年代初期杨寨镇政府和企事业单位搬入方店社区后，周边群众响应当地发展，纷纷来此路两侧买地建房，故命名“新建一街”。

5. 拟命名“文化路”。道路为东西走向，东起玉成路，西止起府前大道，长 517 米，宽 11 米，路面为水泥、沥青材质。因该道路周边有明德小学和广水市第三实验小学，故

命名“文化路”。

6. 拟命名“玉成路”。道路为南北走向，南起发展大道，北止新府前大道，长 780 米，宽 12.5 米，路面为水泥、沥青材质。该道路以杨寨镇有名历史人物卢玉成命名，用以纪念历史人物，故命名“玉成路”。

7. 拟命名“新建街”。道路为东西走向，东起新 107，西止府前大道，长 977 米，宽 14 米，路面为水泥材质。因 90 年代初期杨寨镇政府和企事业单位搬入方店社区后，周边群众响应当地发展，纷纷来此路两侧买地建房，故命名“新建街”。

8. 拟命名“学前路”。道路为南北走向，南起新建街，北止广水市第二实验中学，长 240 米，宽 12 米，路面为水泥材质。因该道路位于中学门前，故命名“学前路”。

9. 拟命名“发展大道”。道路为东西走向，东起新 107，西止华鑫 2 号门，长 1545 米，宽 12 米，路面为沥青材质。因该道路是杨寨镇发展重要交通要道，故命名“发展大道”。

10. 拟命名“芳草路”。道路为南北走向，南起上卢湾，北止发展大道，长 430 米，宽 12.5 米，路面为水泥材质。因该道路附近有幼儿园及小学，幼儿较多，故命名“芳草路”。

11. 拟命名“长青一路”。道路为东西走向，东起新建一街南，西止府前大道，长 193 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该道路周边有广水市第三人民医院，希望当地百姓都能够松柏长青，健康幸福，故命名“长青一路”。

12. 拟命名“长青二路”。道路为东西走向，东起芳草

路，西止府前大道，长 230 米，宽 11 米，路面为水泥材质。因该道路周边有广水市第三人民医院，希望当地百姓都能够松柏长青，健康幸福，故命名“长青二路”。



二、陈巷镇

1. 拟命名“幸福大道”。道路为东西走向，东起刘岗村梁家处，西至杨平路与南正街中心口交汇处，长 1200 米，宽 6 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为幸福大道，此名称已形成广泛社会认知，故命名“幸福大道”。

2. 拟命名“南正街”。道路为南北走向，南起杨平路与寿山路口交汇处，北止陈巷镇老商场处，长 1000 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为南正街，故命名“南正街”。

3. 拟命名“东正街”。道路为东西走向，东起陈巷镇卫

生院桥头，西止杨平路与南正街北口交汇处，长 1000 米，宽 6 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为东正街，故命名“东正街”。



三、长岭镇

1. 拟命名“长岭南路”。道路为南北走向，南起肖利华，北止 346 小广场，长 637 米，宽 5.5 米，路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为长岭南路，故命名“长岭南路”。

2. 拟命名“长岭北路”。道路为南北走向，南起 346 小广场，北止坝下公园，长 665 米，宽 5.5 米，路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为长岭北路，故命名“长岭北路”。

3. 拟命名“长岭老街”。道路为南北走向，南起电信营

业厅，北止徐光尧路口，长 232 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为长岭老街，故命名“长岭老街”。

4. 拟命名“长堤路”。道路为南北走向，南起永阳服装厂，北止大坝码头，长 2167 米，宽 7 米，路面为沥青、水泥材质。因该道路所处地理位置，故命名“长堤路”。

5. 拟命名“老电影院路”。道路为南北走向，南起老税务，北止徐家河公寓，长 633 米，宽 5 米，路面为沥青材质。因当地群众及周边单位长期约定俗成称之为老电影院路，故命名“老电影院路”。

6. 拟命名“渔池路”。道路为南北走向，道路为南北走向，南起金三角，北止坝下公园，长 507 米，宽 7 米，路面为沥青、水泥材质。因当地群众及周边单位长期约定俗成称之为池鱼路，故命名“渔池路”。

7. 拟命名“银龙路”。道路为东西走向，东起人事厅与五一交界，西止坝下公园，长 467 米，宽 7 米，路面为沥青材质。因该道路为银龙线，故命名“银龙路”。

8. 拟命名“菜场路”。道路为南北走向，南起尹华涛，北止菜场北口，长 428 米，宽 10 米，路面为水泥材质。因该道路通往菜场，故命名“菜场路”。

9. 拟命名“车站路”。道路为南北走向，南起水城大道，北止新车站服务大厅，长 410 米，宽 8 米，路面为沥青材质。因该道路途径汽车站，故命名“车站路”。

10. 拟命名“星光南路”。道路为南北走向，南起永阳

铁路涵洞口，北止新民超市路口，长 330 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为星光南路，故命名“星光南路”。

11. 拟命名“文化路”。道路为南北走向，南起水城大道路口，北止港昌小学大门，长 320 米，宽 8 米，路面为沥青材质。因该道路有中心幼儿园，港昌小学，文教组，故命名“文化路”。

12. 拟命名“杨柳路”。道路为南北走向，南起永阳村交界处，北止水城大道路口，长 450 米，宽 9 米，路面为沥青材质。因柳堤街柳子和永阳阳子谐音，故命名“杨柳路”。

13. 拟命名“长安路”。道路为南北走向，南起永阳村交界处，北止水城大道路口，长 460 米，宽 11 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为长安路，故命名“长安路”。

14. 拟命名“柳堤街”。道路为南北走向，南起永阳村交界处，北止柳堤街路口，长 470 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为柳堤街，故命名“柳堤街”。

15. 拟命名“信用街”。道路为南北走向，南起，北止水城大道路口，长 300 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为信用街，故命名“信用街”。

16. 拟命名“老汉孟路”。道路为南北走向，南起长岭

镇社区北街路，北止 316 国道加油站交界处，长 850 米，宽 4 米，路面为沥青材质。因该道路为老汉孟公路，故命名“老汉孟路”。



四、马坪镇

1. 拟命名“汉孟路”。道路为南北走向，南起严舒畈村小游园国道边，北止军山脚下与 316 过道交界处，长 2370 米，宽 4 米，路面为沥青材质。因该道路路原为老汉孟公路

后已改道，故命名“汉孟路”。

2. 拟命名“丛林东街”。道路为南北走向，南起梅林路交界处，北止随应桥广场交界处，长 2000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于柳林社区境内，因地形分布奇特如“器”，早年间分别命名为杨林，柳林，梅林，丛林，福林，故命名“丛林东街”。

3. 拟命名“丛林正街”。道路为西南向南北走向，西南与梅林路交界处，南北止与随应桥交界处，长 1200 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路位于柳林社区境内，因地形分布奇特如“器”，早年间分别命名为杨林，柳林，梅林，丛林，福林，故而得名“丛林正街”，故命名“丛林正街”。

4. 拟命名“梅林路”。道路为西南向东北走向，西南起与柳林路交界处，东北止与三里岗交界处，长 1100 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路位于柳林社区境内，因地形分布奇特如“器”，早年间分别命名为杨林，柳林，梅林，丛林，福林，故命名“梅林路”。

5. 拟命名“梅林新街”。道路为东南走向西北，东南起与梅林路交界处，西北止与随应桥交界处，长 800 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于柳林社区境内，因地形分布奇特如“器”，早年间分别命名为杨林，柳林，梅林，丛林，福林，故命名“梅林新街”。


6. 拟命名“柳林路”。道路为东西走向，东起与梅林路交界处，西止与府河交界处，长 1200 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该道路位于柳林社区境内，因地形分布奇特如

“器”，早年间分别命名为杨林，柳林，梅林，丛林，福林，故命名“柳林路”。

7. 拟命名“詹王大道”。道路为南北走向，南起与柳林路交界处，北止与余马路交界处，长 900 米，宽 6 米，路面为沥青材质。因是“厨祖詹王故里”，故命名“詹王大道”。

8. 拟命名“沿河路”。道路为南北走向，南起与柳林路交界处，北止与余马路交界处，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该道路沿小河边，故命名“沿河路”。

9. 拟命名“溃水路”。道路为东西走向，东起 316 国道红绿灯处，西止府河溃水桥头处，长 800 米，宽 6 米，路面为沥青材质。因该道路旁原有溃水化工厂且终点靠近溃水大桥，故命名“溃水路”。



五、余店镇

1. 拟命名“芦湾路”。道路为南北走向，南起十马线，北止王家冲村芦湾，长 3500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路终点为芦湾，故命名“芦湾路”。

2. 拟命名“秦关路”。道路为南北走向，南起秦关，北止余徐线路，长 260 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往秦关，故命名“秦关路”。

3. 拟命名“闻家园路”。道路为东西走向，东起 S425，西止闻家园，长 350 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往闻家园，故命名“闻家园路”。

4. 拟命名“余徐路”。道路为东西走向，东起兴隆路，西止下徐店村，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路从余店社区到徐店村，故命名“余徐路”。

5. 拟命名“兴隆路”。道路为南北走向，南起 S425，北止余店老南桥，长 1100 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该道路南与 S425 连接到兴隆，故命名“兴隆路”。

6. 拟命名“董家畈路”。道路为南北走向，南起兴隆路，北止唐寨，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路直达董家畈，故命名“董家畈路”。

7. 拟命名“滨河路”。道路为南北走向，南起董家畈，北止滨河学校，长 900 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往滨河学校，故命名“滨河路”。

8. 拟命名“步行街路”。道路为南北走向，南起闻家园，北止兴隆路南，长 1250 米，宽 4.5 米，路面为沥青、水泥

材质。因该道路贯穿整个步行街，故命名“步行街路”。

9. 拟命名“二中路”。道路为东西走向，东起余邓路，西止唐寨村，长 950 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该道路途径原二中，故命名“二中路”。

10. 拟命名“沿河路”。道路为东西走向，东起余邓路，西止二中桥，长 1250 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该道路沿余店河道，故命名“沿河路”。

11. 拟命名“下袁关路”。道路为南北走向，南起下袁关，北止二中路，长 250 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往袁关，故命名“下袁关路”。

12. 拟命名“大堰角路”。道路为东西走向，东起余邓路，西止下袁关，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径大堰角，故命名“大堰角路”。

13. 拟命名“余邓路”。道路为南北走向，南起 S425，北止余店北桥，长 1850 米，宽 7 米，路面为沥青材质。因该道路经余店主街道至唐寨村邓畈，故命名“余邓路”。

14. 拟命名“镇小路”。道路为南北走向，南起 S425，北止老山岭路，长 1850 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径余店镇小，故命名“镇小路”。

15. 拟命名“文化路”。道路为南北走向，南起 S425，北止菜场，长 750 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路自建成起周围群众约定俗成称之为文化路，故命名“文化路”。

16. 拟命名“双园东路”。道路为南北走向，南起余店

河边，北止 S425，长 850 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该处 S425 俗称双园路，且位于余店河东，故命名“双园东路”。

17. 拟命名“徐园路”。道路为南北走向，南起徐园，北止 S425，长 950 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往徐园，故命名“徐园路”。

18. 拟命名“别墅路”。道路为南北走向，南起别墅群，北止 S425，长 750 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往余店别墅群，故命名“别墅路”。


19. 拟命名“大广场西路”。道路为南北走向，南起徐园，北止枣树湾，长 1350 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该道路从广场旁穿过，故命名“大广场西路”。

20. 拟命名“新医院路”。道路为东西走向，东起 S425 医院，西止广场路，长 250 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该道路到达新医院，故命名“新医院路”。

21. 拟命名“老北街路”。道路为南北走向，南起老山岭路，北止余店北桥，长 750 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路贯穿整个老北街，故命名“老北街路”。

22. 拟命名“老街路”。道路为南北走向，南起余邓路，北止老山岭路，长 750 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路贯穿整个老街，故命名“老街路”。

23. 拟命名“老山岭路”。道路为南北走向，南起余邓路，北止 S425，长 1550 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径老山岭，故命名“老山岭路”。



六、关庙镇

1. 拟命名“府前一路”。道路为东西走向，东起社区与彭家湾交界处，西止四畈村与新农村交界处，长 600 米，宽 10 米，路面为水泥材质。因该道路所处地理位置，故命名“府前一路”。

2. 拟命名“松涛路”。道路为东西走向，东起环镇路冷家湾路口交界处，西止小水库路口交界处，长 760 米，宽 6 米，路面为水泥材质。因该道路途径高脚坡松涛厅，故命名“松涛路”。

3. 拟命名“农科路”。道路为东西走向，东起环镇路冷家湾路口交界处，西止小水库路口交界处，长 450 米，宽 10

米，路面为水泥材质。因该道路途径农科小学，故命名“农科路”。



七、吴店镇

1. 拟命名“铁门坎路”。道路为南北走向，南起吴店农商银行，北止罗家沟水库，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径铁门坎，故命名“铁门坎路”。

2. 拟命名“道班路”。道路为南北走向，南起吴店公路道班，北止铁门坎路，长 450 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为吴店公路道班，故命名“道班路”。

3. 拟命名“苏家畈路”。道路为南北走向，南起吴店中心中学，北止吴家湾，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该路段中心为苏家畈，故命名“苏家畈路”。

4. 拟命名“小赵家湾路”。道路为南北走向，南起吴店

畜牧服务中心，北止陡石岩，长 480 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径小赵家湾，故命名“小赵家湾路”。

5. 拟命名“玉石坡路”。道路为东西走向，东起玉石坡，西止陡石岩，长 670 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该路段起点盛产萤石矿玉石，故命名“玉石坡路”。

6. 拟命名“吴家湾路”。道路为南北走向，南起牛程大道，西止牛程大道环绕，长 450 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路环吴家湾，故命名“吴家湾路”。

7. 拟命名“头河大摆路”。道路为东西走向，东起双汇大道北起点，西止王子山桥，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路紧贴头河大摆，故命名“头河大摆路”。

8. 拟命名“王子山路”。道路为东西走向，东起双汇大道沙堰，西止王子山，长 1000 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该道路通往王子山，故命名“王子山路”。

9. 拟命名“西畎园子路”。道路为东西走向，东起双汇大道，西止水泥砖厂，长 400 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路贯穿西畎园子湾，故命名“西畎园子路”。

10. 拟命名“冯家畎路”。道路为东西走向，，东起双汇大道，西止王子山，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路贯穿冯家畎，故命名“冯家畎路”。

11. 拟命名“冯家畎中路”。道路为南北走向，南起两河口，北止头河大摆，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路贯穿冯家畎，故命名“冯家畎中路”。

12. 拟命名“矮沟路”。道路为东西走向，东起矮沟，

西止小河沟，长 520 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为矮沟，故命名“矮沟路”。

13. 拟命名“语录碑路”。道路为东西走向，东起饶家河，西止堤河中桥，长 770 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路经过毛主席语录碑，故命名“语录碑路”。

14. 拟命名“海棠路”。道路为南北走向，南起王子店海棠山，北止堤河中桥，长 5700 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径海棠园，故命名“海棠路”。

15. 拟命名“大赵家湾路”。道路为东西走向，东起大赵家湾，西止陡分线，长 670 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为大赵家湾，故命名“大赵家湾路”。

16. 拟命名“七堰沟路”。道路为东西走向，东起七堰沟，西止陡分线袁家湾，长 3200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为七堰沟湾，故命名“七堰沟路”。

17. 拟命名“冯家沟路”。道路为东西走向，东起冯家沟水库，西止苏家畈路，长 420 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为起点冯家沟水库，故命名“冯家沟路”。

18. 拟命名“撒网地路”。道路为东西走向，东起撒网地水库，西止七堰沟路，长 610 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路起点为撒网地沟水库，故命名“撒网地路”。





八、郝店镇

1. 拟命名“中兴路”。道路为南北走向,南起烟草路口,西止南街路口,长 1000 米,宽 6 米,路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来,当地群众及周边单位长期约定俗成称之为中兴路,故命名“中兴路”。

2. 拟命名“新建路”。道路为南北走向,南起孟畎村办公室,北止南街加油站,长 1500 米,宽 7 米,路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来,当地群众及周边单位长期约定俗成称之为新建路,故命名“新建路”。

3. 拟命名“广场街”。道路为东西走向,东起老三中,西止停车场,长 300 米,宽 9 米,路面为沥青材质。因该条道路自建成投用以来,当地群众及周边单位长期约定俗成称之为广

场街，故命名“广场街”。

4. 拟命名“金元路”。道路为东西走向，东起停车场，西止液化气站，长400米，宽7米，路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为金元路，故命名“金元路”。

5. 拟命名“沿河一路”。道路为南北走向，南起郝店液化气站，北止上园子河，长430米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路沿河，故命名“沿河一路”。

6. 拟命名“沿河二路”。道路为南北走向，南起郝店液化气站，北止安置区，长450米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路与沿河一路同一起点，故命名“沿河二路”。

7. 拟命名“左家岗路”。道路为东西走向，东起与新建路交界处，西止左家岗，长530米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路途径左家岗，故命名“左家岗路”。

8. 拟命名“狮湾路”。道路为东西走向，南北走向，南起狮子新湾，北止饶镇路，长1000米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路途径狮子新湾，故命名“狮湾路”。

9. 拟命名“周家湾路”。道路为南北走向，南起老公路，北止饶镇路，长800米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路途径周家湾，故命名“周家湾路”。

10. 拟命名“牛郑路”。道路为南北走向，南起与饶镇公路交界处，北止郑家冲，长1500米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该道路通往郑家冲，故命名“牛郑路”。

11. 拟命名“高家湾路”。道路为东西走向，东起高家

塆,西止牛程线交界处,长350米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该道路途径高家塆,故命名“高家塆路”。

12. 拟命名“育才路”。道路为东西走向,东起绕镇路,西止中兴路,长900米,宽5米,路面为水泥材质。因该道路附近有郝店镇老小学,故命名“育才路”。

13. 拟命名“菜棚一路”。道路为东南-西北走向,东南起修配厂,西北止育才路,长800米,宽4米,路面为水泥材质。因该道路贯穿菜棚,故命名“菜棚一路”。

14. 拟命名“菜棚二路”。道路为东西走向,东起菜棚,西止新建路,长250米,宽4米,路面为水泥材质。因该道路贯穿整个菜棚,故命名“菜棚路”。

15. 拟命名“新牛路”。道路为东南-西北走向,东南起新建路,西北止牛程线,长1000米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该道路起于新建路止于牛程线,故命名“新牛路”。





九、李店镇

1. 拟命名“熊家独屋路”。道路为南北走向，南起熊家独屋，北止杨平线，长 200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路直通熊家独屋，故命名“熊家独屋路”。

2. 拟命名“柴家巷子路”。道路为东西走向，东起柴家巷子，西止安广线与安广线交界处，长 400 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路直通柴家巷子，故命名“柴家巷子路”。

3. 拟命名“红升路”。道路为东西走向，东起老红升小学校门口，西止安广线与安广线交界处，长 500 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因，故命名“红升路”。



十、太平镇

1. 拟命名“潘家湾路”。道路为南北走向，南起北正街，北止潘家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往潘家湾，故命名“潘家湾路”。

2. 拟命名“上祝家冲路”。道路为东西走向，东起安广

线，西止上祝家冲，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往上祝家冲，故命名“上祝家冲路”。

3. 拟命名“下祝家冲路”。道路为东西走向，东起安广线，西止下祝家冲，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往下祝家冲，故命名“下祝家冲路”。

4. 拟命名“高家塆路”。道路为南北走向，南起安广线，北止高家塆，700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往高家塆，故命名“高家塆路”。

5. 拟命名“高家岗路”。道路为南北走向，南起安广线，北止高家岗，300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通往高家岗，故命名“高家岗路”。

6. 拟命名“环线路”。道路为南北走向，南起污水处理厂，北止太平桥，1700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路环太平镇区，故命名“环线路”。



十一、骆店镇

1. 拟命名“万佳路”。道路为东西走向，东起骆店政府，西止骆店广场，长 300 米，宽 7 米，路面为水泥材质。因该道路终点至骆店广场，故命名“万佳路”。

2. 拟命名“学才路”。道路为南北走向，南起骆店中学，北止老陡险坡，长 700 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该道路附近有学校，故命名“学才路”。

3. 拟命名“跃进路”。道路为东西走向，东起书香路，西止平淤线，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该道路途径原跃进村，故命名“跃进路”。

4. 拟命名“丁字街”。道路为东西走向，东起学才路，西止平淤线，长 500 米，宽 8 米，路面为沥青材质。因该道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为丁字街，故命名“丁字街”。

5. 拟命名“古桑路”。道路为东西走向，东起熊家河，西止淮新线，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径百年古桑树，故命名“古桑路”。

6 号路：拟命名“老计生办路”。道路为南北走向，南起平淤线，北止骆店政府，长 400 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该道路途径原计生办，故命名“老计生办路”。

7 号路：拟命名“彭家湾路”。道路为南北走向，南起丁字街，北止北平淤路，长 300 米，宽 7 米，路面为沥青材质。因该道路位于骆店社区彭家湾，故命名“彭家湾路”。

8 号路：拟命名“橡胶厂路”。道路为南北走向，南起

东盛庭院，北止学才路，长 400 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路途径原骆店橡胶厂，故命名“橡胶厂路”。

