

广水市第四批道路初步命名方案

一、应山街道

（一）南关社区

1. 拟命名“健康路”。道路为东西走向，东起广水市第一人民医院，西至来仪路，长 350 米，宽 15 米，路面为沥青材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“健康路”。



（二）红石坡社区

1. 拟命名“朝阳路”。道路为南北走向，南起滨河北路，北至枣树湾路，长 1620 米，宽 22 米，路面为沥青材质。因该条道路临近朝阳寺庙，故命名“朝阳路”。

2. 拟命名“小邓家湾路”。道路为南北走向，南起滨河北路红石坡路口，北至小邓家湾，长 760 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向邓家湾，故命名“小邓家湾路”。

3. 拟命名“小邓家湾东路”。道路为南北走向，南起滨河北路，北至小邓家湾，长 270 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向邓家湾，故命名“小邓家湾东路”。

4. 拟命名“柳树河路”。道路为南北走向，南起滨河北路，北至柳树河湾，长 200 米，宽 4 米，路面为水泥材质。

因该条道路通向柳树河，故命名“柳树河路”。


（三）黑虎冲社区

1. 拟命名“墩子塘路”。道路为南北走向，南起汤家湾，北至墩子塘湾，长200米，宽3米，路面为水泥材质。因该条道路通向墩子塘，故命名“墩子塘路”。

2. 拟命名“闵家坳路”。道路为东西走向，西起王家湾，东至宝林，长1255米，宽4米，路面为水泥材质。因该条道路途径闵家坳，故命名“闵家坳路”。

3. 拟命名“蔡家湾路”。道路为南北走向，南起中间湾，北至蔡家湾，长620米，宽3米，路面为水泥材质。因该条道路通向蔡家湾，故命名“蔡家湾路”。

4. 拟命名“蔡家湾东路”。道路为南北走向，南起滨河北路，北至百分百新能源，长220米，宽4米，路面为水泥材质。因该条道路通向蔡家湾，故命名“蔡家湾东路”。



（四）许家井社区

1. 拟命名“小康路”。道路为东西走向，东起滨河西路，西至许家井路，长 660 米，宽 20 米，路面为沥青材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“小康路”。



（五）三里河社区

1. 拟命名“爱民路”。道路为东西走向，东起都市家园东侧，西至滨河东路，长 800 米，宽 6 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“爱民路”。

2. 拟命名“明义路”。道路为南北走向，南起秀水东路，北至小聂家湾，长 1800 米，宽 12 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“明义路”。

3. 拟命名“檀树湾路”。道路为东西走向，东起明义路，西至三李线，长 700 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路临近檀树湾，故命名“檀树湾路”。

（六）九龙河社区

1. 拟命名“凤凰湾东路”。道路为南北走向，南起滨河大道，北至军民二路，长 157 米，宽 6 米，路面为沥青材质。

因该条道路临近凤凰湾东区，故命名“凤凰湾东路”。

2. 拟命名“凤凰湾西路”。道路为南北走向，南起滨河大道，北至凤凰湾路，长300米，宽10米，路面为沥青材质。因该条道路临近凤凰湾西区，故命名“凤凰湾西路”。

3. 拟命名“凤凰湾路”。道路为东西走向，东起军民二路，西至滨河大道，长500米，宽10米，路面为水泥材质。因该条道路临近凤凰湾，故命名“凤凰湾路”。

4. 拟命名“杜家湾南路”。道路为南北走向，南起秀水西路，北至十长路，长850米，宽12米，路面为沥青材质。因该条道路因该道路所处地理位置，故命名“杜家湾南路”。

5. 拟命名“秀水西路”。道路为东西走向，东起明义路，西至杜家湾路，长1000米，宽12米，路面为沥青材质。因该条道路取美好寓意，故命名“秀水西路”。

6. 拟命名“香榭路”。道路为东西走向，东起香榭水岸小区东侧，西至应山河，长260米，宽7米，路面为沥青材质。因该条道路靠近香榭水岸，故命名“香榭路”。

7. 拟命名“印月路”。道路为东西走向，东起苏堤春晓小区东侧，西至印月大桥，长170米，宽8米，路面为沥青材质。因该条道路连接印月大桥，故命名“印月路”。

（七）双桥社区

1. 拟命名“观澜路”。道路为东西走向，东起潘家湖路，西至应山大道，长320米，宽15米，路面为沥青材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“观澜路”。

2. 拟命名“金谷路”。道路为东西走向，东起潘家湖路，


西至应山大道，长 200 米，宽 6 米，路面为沥青材质。因该条道路临近海山金谷，故命名“金谷路”。

19. 拟命名“永阳街”。道路为南北走向，南起生态园路，北至永阳幼儿园东侧，长 320 米，宽 12 米，路面为水泥材质。因该条道路临近永阳幼儿园，故命名“永阳街”。

3. 拟命名“迎宾西路”。道路为南北走向，南起书香路，北至广仁路，长 360 米，宽 8 米，路面为沥青材质。因该条道路所处理地位置，故命名“迎宾西路”。

4. 拟命名“苹果园路”。道路为南北走向，南起生态公园北门对面，北至双桥新湾，长 1100 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路途径苹果园，故命名“苹果园路”。


5. 拟命名“苹果园东路”。道路为东西走向，东起幼儿园，西至苹果园，长 460 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路途径苹果园，故命名“苹果园东路”。



（八）八一社区

1. 拟命名“黄继光路”。道路为东西走向，西起社区居民委员会，东至双拥大道，长 472 米，宽 20 米，路面为沥青材质。因该条道路位于黄继光纪念馆北侧，故命名“黄继光路”。

2. 拟命名“寨坡山路”。道路为东西走向，东起中华路，西至双拥大道，长 441 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路延用历史地名，故命名“寨坡山路”。



（九）北关社区

25. 拟命名“余店路三巷”。道路为南北走向，南起余店路一巷，北至余店路二巷，长 100 米，宽 5 米，路面为沥青材质。因该条道路连接余店路一、二巷，故命名“余店路三巷”。



二、广水街道

（一）芦兴社区

1. 拟命名“丰收路”。道路为南北走向，南起芦兴小区入口，北至芦兴大道，长182米，宽6米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“丰收路”。

2. 拟命名“黄家湾路”。道路为东西走向，东起安广线，西至魏家湾路，长605米，宽3米，路面为水泥材质。因该条道路途经黄家湾，故命名“黄家湾路”。

3. 拟命名“魏家湾路”。道路为南北走向，南起广悟大道，北至陶瓷路，长885米，宽3米，路面为水泥材质。因该条道路通向魏家湾，故命名“魏家湾路”。

4. 拟命名“西河广场路”。道路为南北走向，南起西河路，北至桐柏大道，长443米，宽15米，路面为沥青材质。因该条道路临近西河商业广场，故命名“西河广场路”。

（二）流沙冲社区

1. 拟命名“光明三路”。道路为南北走向，南起广悟大道，北至恩耐吉新能源有限公司，长329米，宽6米，路面为水泥材质。因该条道路顺延光明一、二路名称，故命名“光明三路”。

2. 拟命名“上余家岗路”。道路为南北走向，南起上余家岗，北至芦兴大道，长790米，宽4米，路面为水泥材质。因该条道路途径余家岗，故命名“上余家岗路”。

（三）强力社区

1. 拟命名“强力西路”。道路为东西走向，东起义阳三

路，西至义阳二路，长 745 米，宽 5 米，路面为沥青材质。
因该条道路位于强力社区，故命名“强力西路”。



（四）南站社区

1. 拟命名“南站路”。道路为东西走向，东起南站西路，西至安广路，长 384 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路在南站社区内，故命名“南站路”。

2. 拟命名“南站东路”。道路为南北走向，南起万事湾，北至何家寨，长 1459 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路在南站社区内，故命名“南站东路”。

3. 拟命名“南站西路”。道路为南北走向，南起万事塆，北至南站村卫生室，长 1768 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路在南站社区内，故命名“南站西路”。

4. 拟命名“纬七路”。道路为东西走向，长 408 米，宽 8 米，路面为水泥材质。因该条道路自规部门移交时就为此名，故命名“纬七路”。

（五）铁板桥社区

1. 拟命名“阳光路”。道路为东西走向，东起安广路，西至广悟大道，长 738 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“阳光路”。


2. 拟命名“致富路”。道路为南北走向，南起安广线，北至安广线，长 1645 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“致富路”。

3. 拟命名“幸福路”。道路为东西走向，东起安广路，西至广悟大道，长 788 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“幸福路”。

4. 拟命名“长安路”。道路为东西走向，东起致富路，西至广悟大道，长 611 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“长安路”。

（六）驼子村

1. 拟命名“驼子岗路”。道路为南北走向，南起驼子岗，北至河东路，长 6797 米，宽 16 米，路面为水泥材质。因该条道路通向驼子岗，故命名“驼子岗路”。



（七）九皇社区

1. 拟命名“武元一路”。道路为南北走向，南起熊家山路，北至桐柏大道，长 334 米，宽 6 米，路面为水泥材质。因该条道路临近武元中学，故命名“武元一路”。

2. 拟命名“赵家冲西路”。道路为南北走向，南起赵家冲路，北至赵家冲社区，长 369 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向赵家冲，故命名“赵家冲西路”。

3. 拟命名“和尚冲东路”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至和尚冲，长 730 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向和尚冲，故命名“和尚冲东路”。

4. 拟命名“和尚冲西路”。道路为南北走向，南起和尚

冲东路，北至和尚冲，长 442 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向和尚冲，故命名“和尚冲西路”。

5. 拟命名“团山一巷”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至团山社区，长 233 米，宽 2 米，路面为水泥材质。因该条道路通向团山居民点，故命名“团山一巷”。

6. 拟命名“团山二巷”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至团山社区，长 149 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向团山居民点，故命名“团山二巷”。

7. 拟命名“团山三巷”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至团山社区，长 140 米，宽 2 米，路面为水泥材质。因该条道路通向团山居民点，故命名“团山三巷”。

8. 拟命名“团山四巷”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至团山社区，长 133 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向团山居民点，故命名“团山四巷”。

（八）西河社区

1. 拟命名“星苑路”。道路为南北走向，北起桐柏大道，南至山水星苑小区，长 174 米，宽 5 米，路面为沥青材质。因该条道路通向星苑小区，故命名“星苑路”。

2. 拟命名“西河南路”。道路为东西走向，东起八一路，西至长冲河路，长 356 米，宽 5 米，路面为沥青材质。因该条道路在西河社区，故命名“西河南路”。

3. 拟命名“西河五路”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至广华线，长 743 米，宽 10 米，路面为沥青材质。因该条道路在西河社区，故命名“西河五路”。

（九）车站社区

1. 拟命名“果园一路”。道路为南北走向，南起环卫所，北至果园湾，长 263 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向果园湾，故命名“果园一路”。

2. 拟命名“果园二路”。道路为南北走向，南起桐柏大道，北至自来水厂，长 293 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向果园湾，故命名“果园二路”。

3. 拟命名“塘角一路”。道路为南北走向，南起雷氏建材经营部，北至塘角湾，长 504 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向塘角湾，故命名“塘角一路”。

4. 拟命名“塘角二路”。道路为南北走向，南起车站路，北至塘角湾厂房，长 238 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向塘角湾，故命名“塘角二路”。

5. 拟命名“塘角巷”。道路为南北走向，南起车站路，北至塘角二路，长 135 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向塘角湾，故命名“塘角巷”。

（十）北湖社区

1. 拟命名“北湖一路”。道路为东西走向，东起北湖一组，西至桐柏大道，长 451 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于北湖社区，故命名“北湖一路”。

2. 拟命名“北湖二路”。道路为东西走向，东起桐柏大道，西至北湖小区，长 262 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于北湖社区，故命名“北湖二路”。

3. 拟命名“北湖三路”。道路为南北走向，北起北湖小


区，南至沿河大道，长 206 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于北湖社区，故命名“北湖三路”。

4. 拟命名“北湖四路”。道路为东西走向，东起北湖五组，西至小涵洞，长 652 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于北湖社区，故命名“北湖四路”。

5. 拟命名“涵洞路”。道路为南北走向，南起小涵洞，北至大涵洞，长 265 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路连接大小涵洞，故命名“涵洞路”。

(十一) 中山社区

1. 拟命名“步行街”。道路为南北走向，南起中山大道，北至解放路，长107米，宽6米，路面为水泥材质。因该条道路自建成投用以来，当地群众及周边单位长期约定俗成称之为步行街，故命名“步行街”。



（十二）工新社区

1. 拟命名“东巷一路”。道路为东西走向，东起沿河大道，西至工新正街，长 132 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于工新社区，故命名“东巷一路”。

2. 拟命名“东巷二路”。道路为南北走向，南起工新正街，北至沿河大道，长 514 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于工新社区，故命名“东巷二路”。

3. 拟命名“工新街二路”。道路为东西走向，东起南湖路，西至工新新村路，长 273 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于工新社区，故命名“工新街二路”。

4. 拟命名“工新街三路”。道路为东西走向，东起南湖路，西至垃圾回收站，长 216 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于工新社区，故命名“工新街三路”。

5. 拟命名“南湖二路”。道路为东西走向，东起南湖路，西至沿河大道，长 489 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于连接南湖路，故命名“南湖二路”。

（十三）马鞍社区

1. 拟命名“玻璃厂路”。道路为南北走向，南起河东路，北至玻璃厂，长 295 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向玻璃厂，故命名“玻璃厂路”。

2. 拟命名“肖家畈路”。道路为东西走向，东起马鞍二组，西至马鞍路，长 422 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向肖家畈，故命名“肖家畈路”。

3. 拟命名“新村路”。道路为东西走向，东起马鞍三组，

西至马鞍路，长 386 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向新村，故命名“新村路”。




三、十里街道

（一）十里社区

1. 拟命名“王家塆一路”。道路为南北走向，南起凤林路，北至王家塆路，长 510 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向王家塆，故命名“王家塆一路”。

（二）清水桥社区

1. 拟命名“翰林路”。道路为南北走向，南起应十大道，北至正路驾校，长 565 米，宽 16 米，路面为水泥材质。因该条道路在学校附近，故命名“翰林路”。



（三）三合社区

1. 拟命名“江家塆路”。道路为东西走向，东起江家塆，西至汶水大道，长 155 米，宽 2 米，路面为水泥材质。因该条道路通向江家塆，故命名“江家塆路”。

（四）马都司社区

1. 拟命名“民悦路”。道路为东西走向，东起凤翔大道，西至应广大道，长 1305 米，宽 15 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“民悦路”。

（五）王家棚村

1. 拟命名“金学路”。道路为东西走向，东起应广大道金鱼湾路口，西至学堂湾，长 1334 米，宽 6 米，路面为沥青材质。因该条道路连接金鱼湾与学堂湾，故命名“金学路”。

2. 拟命名“同兴路”。道路为南北走向，北起大山口，南至同兴店村村口，长 3457 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向同兴店村，故命名“同兴路”。

3. 拟命名“同心一路”。道路为东西走向，东起大山口，西至应广大道玉皇顶路口，长 846 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好生活愿景，故命名“同心一路”。

4. 拟命名“彭家畈路”。道路为南北走向，南起彭家畈，北至王家棚村村委会，长 1114 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向彭家畈，故命名“彭家畈路”。

5. 拟命名“河池湾路”。道路为南北走向，南起应广大道，北至河池湾，长 460 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路通向河池湾，故命名“河池湾路”。

6. 拟命名“油榨湾路”。道路为南北走向，南起油榨湾，北至金学路，长 1276 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向油榨湾，故命名“油榨湾路”。



（六）灵台山社区

1. 拟命名“灵台山路”。道路为南北走向，南起韩家岗路，北至十长路，长 928 米，宽 10 米，路面为水泥材质。因该条道路位于灵台山社区，故命名“灵台山路”。

2. 拟命名“工业路”。道路为东西走向，东起广武大道，西至辉盛大道，长 1738 米，宽 15 米，路面为水泥材质。因该条道路附近工业较为发达，故命名“工业路”。

3. 拟命名“白玉山路”。道路为南北走向，南起汪家塆月亮桥，北至韩家岗路，长 1959 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路延用周围地名，故命名“白玉山路”。

4. 拟命名“秀水东路”。道路为东西走向，东起韩家岗，西至明义路，长 1093 米，宽 12 米，路面为水泥材质。因该条道路在河流附近，故命名“秀水东路”。

5. 拟命名“韩家岗路”。道路为东西走向，东起辉盛大

道，西至韩家岗，长 911 米，宽 12 米，路面为水泥材质。
因该条道路通向韩家岗，故命名“韩家岗路”。

（七）林坡村

1. 拟命名“胡家冲路”。道路为东西走向，东起寥叶湾，西至井湾，长 843 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向胡家冲，故命名“胡家冲路”。

2. 拟命名“草塘冲路”。道路为南北走向，南起寥叶湾，北至芦花湾，长 827 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路通向草塘冲，故命名“草塘冲路”。

3. 拟命名“蒋林坡路”。道路为南北走向，南起蒋林坡，北至寥叶湾，长 1215 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向蒋林坡，故命名“蒋林坡路”。




（八）新华村

1. 拟命名“新岗路”。道路为东西走向，东起大张家湾，西至杨家岗村，长 3500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由新华村到杨家岗村，故命名“新岗路”。



（九）双畈村

1. 拟命名“顺河路”，道路为南北走向，南起南起卢家畈，北至老吴家畈，长 900 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路顺河而建，故命名“顺河路”。



四、经济开发区

（一）城南社区

1. 拟命名“景家岭路”。道路为东西走向，东起腾飞路，西至南环路，长 672 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路位于景家岭附近，故命名“景家岭路”。

2. 拟命名“星原路”。道路为东西走向，东起平湫大道，西至邓家湾，长 435 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路位于平湫大道附近区域，符合当地地理特征，故命名“星原路”。

3. 拟命名“星原一路”。道路为东西走向，东起平湫大道，西至潘家湾，长 250 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路位于星原路附近，故命名“星原一路”。

4. 拟命名“东升路”。道路为东西走向，东起南环路，西至王家湾，长 459 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该条道路承载美好发展愿景，故命名“东升路”。

5. 拟命名“七里塘东路”。道路为东西走向，东起下王家湾，西至平湫大道，长 261 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路位于七里塘附近，故命名“七里塘东路”。



(二) 双岗社区

1. 拟命名“竹林湾路”。道路为南北走向，北起十长路19组，南至张家湾，长542米，宽4米，路面为水泥材质。因该条道路途经竹林湾，故命名“竹林湾路”。

2. 拟命名“高岗路”。道路为南北走向，南起南环路，北至十长路，长1817米，宽4米，路面为沥青材质。因该条道路位于双岗社区且途经高家湾，故命名“高岗路”。

3. 拟命名“花坟三路”。道路为南北走向，北起南环路，南至陈家湾，长808米，宽4.5米，路面为水泥材质。因该条道路途径花坟湾，故命名“花坟三路”。

(三) 盘龙岗社区

1. 拟命名“富强路”。道路为南北走向，南起麻安高速，北至十长路（南侧），长1968米，宽20米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好发展愿景，体现区域发展理念，故命名“富强路”。

2. 拟命名“双盘路”。道路为南北走向，南起盘龙岗涂家湾，北至双岗社区曹家湾，长1325米，宽5米，路面为水泥材质。因该条道路途经双岗与盘龙，故命名“双盘路”。

3. 拟命名“盘龙一路”。道路为东西走向，东起盘龙岗公墓，西至盘龙湾小区，长715米，宽20米，路面为水泥材质。因该条道路位于盘龙湾小区附近，故命名“盘龙一路”。

4. 拟命名“创业路”。道路为东西走向，东起董家湾，西至应山大道，长840米，宽20米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好发展愿景，体现区域发展理念，故命名“创

业路”。

5. 拟命名“创业东路”。道路为南北走向，南起董家湾口，北至九龙河社区公墓，长 562 米，宽 20 米，路面为水泥材质。因该条道路承载美好发展愿景，体现区域发展理念，故命名“创业东路”。

6. 拟命名“盘龙二路”。道路为东西走向，东起应山大道，西至垃圾填埋场，长 547 米，宽 20 米，路面为水泥材质。因该条道路位于盘龙社区，故命名“盘龙二路”。

7. 拟命名“林丰路”。道路为南北走向，南起陶家湾，北至吉美佳，长 285 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路沿用老林丰大队名称，故命名“林丰路”。

8. 拟命名“昌源东路”。道路为东西走向，东起利民路，西至应山大道，长 600 米，宽 32 米，路面为水泥材质。因该条道路位于利民路附近区域，故命名“昌源东路”。

9. 拟命名“昌源西路”。道路为东西走向，东起应山大道，西至曹家湾，长 358 米，宽 32 米，路面为水泥材质。因该条道路位于应山大道西侧，故命名“昌源西路”。

10. 拟命名“雷家湾路”。道路为东西走向，东起雷家湾，西至应山大道，长 214 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路以当地地名命名，故命名“雷家湾路”。

11. 拟命名“刘冲路”。道路为东西走向，东起应山大道，西至戈家湾，长 747 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路沿用原地名，故命名“刘冲路”。

12. 拟命名“盘龙路”。道路为南北走向，南起盘龙湾小

区，北至汪家畈，长 501 米，宽 9 米，路面为水泥材质。因该条道路汪家畈经盘龙岗到小区，故命名“盘龙路”。

13. 拟命名“创业北路”。道路为东西走向，东起汽车小镇，西至应山大道，长 1400 米，宽 10 米，路面为水泥材质。因该条道路位于创业路北边，故命名“创业北路”。



五、武胜关镇

（一）胡家湾社区

1. 拟命名“干冲路”。道路为南北走向，北起黄麦岭路交界处，南至王家山交界处，长 470 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于胡家湾社区千冲湾，故命名“干冲路”。

2. 拟命名“胡家寨路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至霞家河东路交界处，长 280 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于胡家湾社区胡家寨境内，故命名“胡家寨路”。


3. 拟命名“胡家湾北路”。道路为南西走向，南起胡家湾祠堂界处，西至 107 国道交界处，长 380 米，宽 3.5 米，路面为水泥。因该条道路位于胡家湾社区大胡家湾北边湾，故命名“胡家湾北路”。

4. 拟命名“胡家湾南路”。道路为东西走向，东起培龙社区小胡家湾界处，西至 107 国道交界处，长 470 米，宽 3.5 米，路面为水泥。因该条道路位于胡家湾社区南边湾，故命名“胡家湾南路”。




（二）鸡公山村

1. 拟命名“黑龙潭路”。道路为东北走向，东起与 014 县道交界处，北至河南信阳自然保护区红花保护站，长 10000 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于鸡公山村境内，与河南信阳东部交界，为开发黑龙潭景区旅游而修建，故命名“黑龙潭路”。



（三）水果庙村

1. 拟命名“将军路”。道路为东西走向，东起与 014 县道交界处，西北至孙家湾，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于水果庙村境内，为纪念狄青将军，故命名“将军路”。



（四）青山村

1. 拟命名“青山洞路”。道路为东西走向，东起 107 国道口，西至青山洞河边，长 460 米，宽 4.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是过青山洞到梅家湾村连接老 107 国道的道路，故命名“青山洞路”。

2. 拟命名“冷家湾路”。道路为南北走向，南起陈家楼，北至冷家湾，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该

条道路位于青山村境内，是进入冷家湾的主要道路，故命名“冷家湾路”。

3. 拟命名“勺子湾路”。道路为南北走向，北起前湾，南至勺子湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是进入勺子湾的主要道路，故命名“勺子湾路”。

4. 拟命名“大凹路”。道路为东西走向，西起前湾，东至大凹湾，长 1700 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是进入大凹湾的主要道路，故命名“大凹路”。

5. 拟命名“联通路”。道路为南北走向，南起上老湾，北至老管冲，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是陈家楼连接徐家湾的主要道路，故命名“联通路”。

6. 拟命名“徐家湾路”。道路为东西走向，西起 107 国道口，东至程家湾，长 2700 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是原徐家湾村的主干道道路，故命名“徐家湾路”。

7. 拟命名“下徐家湾路”。道路为东西走向，东起 107 国道口，西至 107 国道口，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为沥青路面。因该条道路位于青山村境内，是进入下徐家湾的循环道路，故命名“下徐家湾路”。

8. 拟命名“产业路”。道路为东西走向，西起 107 国道口，东至长岭岗，长 3600 米，宽 4.5 米，路面为水泥路面。

因该条道路位于青山村境内，是连接村油茶茶叶基地的主干道，故命名“产业路”。

9. 拟命名“陈家楼路”。道路为东西走向，西起 107 国道口，东至上老塆，长 1700 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是原陈家楼村的主干道，故命名“陈家楼路”。

10. 拟命名“三家店路”。道路为东西走向，东起 107 国道口，西至三家店，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面。因该条道路位于青山村境内，是进三家店的道路，故命名“三家店路”。



六、杨寨镇

（一）茶林村

1. 拟命名“瞿冲路”。道路为南北走向，北起茶林小学路口，南至刘家林京猫线，长 2632 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往大瞿家冲、小瞿家冲，故命名“瞿冲路”。

2. 拟命名“茶屋路”。道路为南北走向，南起茶林主路，北至严家湾，长 1500 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由茶林小学通往老屋冲，故命名“茶屋路”。

3. 拟命名“茶林主路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至茶林村杂姓湾与杨家冲交界处，长 4150 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路为茶林村主干道，故命名“茶林主路”。

4. 拟命名“国湛路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至大湛家湾湾头，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往大湛家湾，故命名“国湛路”。

5. 拟命名“茶付路”。道路为东西走向，西起付家湾，东至原茶林小学路口，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往付家湾，故命名“茶付路”。

6. 拟命名“金严路”。道路为东西走向，东起金田湾，西至吴家湾，长 1500 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由金田湾通往严家湾，故命名“金严路”。



(二) 陈家河村

1. 拟命名“杂程路”。道路为南北走向，南起与山凹子路交界处，北至程家铺，长 2500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接杂姓嘴和程家铺，故命名为“杂程路”。

2. 拟命名“陈余路”。道路为东西走向，西起山凹子路，东至余店村，长 5000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。名因该道路连接陈家河村与余店村，故命名“陈余路”。

3. 拟命名“关塘路”。道路为南北走向，南起关塘角，北至朱新街村交界长 1600 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路途关塘水库，故命名“关塘路”。

4. 拟命名“山凹子路”。道路为西北至东南走向，西北起与杂程路交界处，东南至山凹子，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路终点为山凹子居民点，故命名

“山凹子路”。



(三) 大布村

1. 拟命名“梅关路”。道路为东西走向，西起梅家湾，东至关家冲，长 1020 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接梅家湾与关家冲，故命名“梅关路”。

2. 拟命名“鸡朱路”。道路为南北走向，南起朱家窑，北至京猫路，长 2320 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往朱家窑，故命名“鸡朱路”。

3. 拟命名“大八路”。道路为东西走向，东起大布街，西至八家湾，长 1230 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往八家湾，故命名“大八路”。

4. 拟命名“方叶路”。道路为南北走向，北起方家湾，南至叶家畈，长 2230 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路链接方家湾与叶家畈，故命名“方叶路”。



(四) 邓店村

1. 拟命名“黄东路”。道路为南北走向，北起黄杨路，南至东红村，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路贯穿整个邓店和东红村部分村庄，故命名“黄东路”。

2. 拟命名“油榨路”。道路为南北走向，南起黄杨路，北至左榨村，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往左榨村，故命名“油榨路”。

3. 拟命名“西湾路”。道路为东北西南至走向，东北起邓店街，西南至西湾村，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往西湾村，故命名“西湾路”。

4. 拟命名“周庙路”。道路为南北走向，北起黄杨路，南至周家庙，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因

该条道路位通往周家庙，故命名“周庙路”。

5. 拟命名“东街路”。道路为南北走向，南起周家湾，北至邓店街，长 2500 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路位与邓店街相邻，故命名“东街路”。



(五) 丁湾村

1. 拟命名“国方路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至方家湾，长 880 米，宽 6 米，路面为沥青材质。因该条道路由国道至方家湾，故命名“国方路”。

2. 拟命名“振兴路”。道路为南北走向，北起付家畈与京杨路交汇，南至何家湾，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该条道路为振兴乡村而建设，故命名“振兴路”。

3. 拟命名“汉塘路”。道路为南北走向，南起方家湾，北至万松路，长 1970 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径塘堰，故命名“汉塘路”。

4. 拟命名“新吴路”。道路为东西走向，东起新屋湾，西至善聆学校，长 1555 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路以湾组名称而命名，故命名“新吴路”。

5. 拟命名“善聆路”。道路为南北走向，北起善聆学校，西南至杨寨大桥，长 1550 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径学校，故命名“善聆路”。

6. 拟命名“丁杨路”。道路为东西走向，东起丁家冲，西至六冲湾，长 1285 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径丁家冲，故命名“丁杨路”。

7. 拟命名“万松路”。道路为东西走向，东起付家畈，西止善聆学校，长 2900 米，宽 3.5 米，路面为水泥路面 2900 米。因该条道路途径万家湾与松林湾，故命名“万松路”。

8. 拟命名“杨家岗路”。道路为东西走向，东起付家畈桥头，西止杨家岗，长 610 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于丁湾村境内，为方便群众出行而建设，方便群众生活生产，以湾组名称而命名，故命名“杨家岗路”。

9. 拟命名“新吴支路”。道路为东西走向，东起新屋湾，西止吴家咀与汉塘路交汇处，长 750 米，宽 3.5 米，路面为

水泥材质。因该条道路位于新吴路下，故命名“新吴支路”。



（六）东红村

1. 拟命名“沈付路”。道路为东西走向，西起沈家桥，东至付家塔，长 1500 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往付家塔，故命名“沈付路”。

2. 拟命名“沈秀路”。道路为南北走向，北起沈家桥，南至秀士岗，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往秀士岗，故命名“沈秀路”。


3. 拟命名“中付路”。道路为东西走向，西起沈秀路，东止沈付路，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接中份塆与付家塆，故命名“中付路”。

4. 拟命名“中寺路”。道路为南北走向，北起沈秀路，南至孝昌县与姚家塆交界，长 2000 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路终点为仰圣寺，故命名“中寺路”。



（七）东周村

1. 拟命名“东黄路”。道路为南北走向，南起东周家湾，北止黄家岗，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于东周村境内，贯穿东周村大部分村庄，故命名“东黄路”。



（八）高山村

1. 拟命名“严家田路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至老广汉路，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径严家田，故命名“严家田路”。

2. 拟命名“大塘角路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西老广汉路，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往大塘角，故命名“大塘角路”。

5. 拟命名“袁家岗路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至老广汉路，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径袁家岗，故命名“袁家岗路”。

6. 拟命名“左家塘路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至左家塘，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往左家塘，故命名“左家塘路”。



（九）郭店村

1. 拟命名“谢家河路”。道路为东西走向，西起余家湾，东至谢家河水库，长 4000 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往谢家河，故命名“谢家河路”。

2. 拟命名“左郭仁路”。道路为南北走向，北起左榨村毛家湾，南止仁寨村汪家湾，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于郭店村并通往左榨村和仁寨村，故命名“左郭仁路”。

3. 拟命名“郭代路”。道路为南北走向，南起谢家河水库交叉口，北至代家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往代家湾，故命名“郭代路”。

4. 拟命名“郭谢路”。道路为东西走向，西起占家圣寺，东至谢家河湾，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往谢家河湾，故命名“郭谢路”。



(十) 京桥村

1. 拟命名“京猫路”。道路为东西走向，东起严家湾，西至京桥街，长 8600 米，宽 5.5 米，路面为沥青材质。该道路是京桥村通往猫山村主道路，取两村的村名首字，故命名“京猫路”。

2. 拟命名“京仁路”。道路为东西走向，东起曾家岭，西至 107 国道，长 2500 米，宽 3.5 米，路面水泥材质。因该条道路是京桥村通往仁寨村主道路，故命名“京仁路”。

3. 拟命名“房家大屋路”。道路为南北走向，南起房家大屋，北至107国道，长1123米，宽4.5米，路面为水泥材质。因该条道路为房家大屋主道路，故命名“房家大屋路”。

4. 拟命名“陈家湾路”。道路为东西走向，东起陈家湾，西 107 国道，长 1078 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路为陈家湾主道路，故命名“陈家湾路”。




（十一）刘畈村

1. 拟命名“京刘路”。道路为南北走向，南起刘家畈铁路涵洞口，北至蔡家岗 107 国道边，长 3500 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条道路是刘畈村村民原来唯一出行道路，故命名“京刘路”。

2. 拟命名“平安路”。道路为南北走向，北起刘畈村村委会，南至太杨路交界处，长 1600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路寄予村民美好寓意，故命名“平安路”。

3. 拟命名“水李路”。道路为南北走向，南起上李家嘴，北至京刘路，长 1000 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路连接水厂与李家嘴，故命名“水李路”。

4. 拟命名“张阳路”。道路为东西走向，东起阳家畈塆，西至张家岗京刘路，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接阳家畈与张家岗，故命名“张阳路”。



(十二) 猫山村

1. 拟命名“京猫北路”。道路为南北走向，南起京猫路，北至董家冲，长 1161 米，宽 5.5 米，路面为沥青材质。因该条道路位垂直于京猫路，故命名“京猫二路”。

2. 拟命名“杨家冲路”。道路为南北走向，南起方家塘，北至杨家冲，长 850 米，宽 4 米，路面为沥青材质。因该条道路通往杨家冲，故命名“杨家冲路”。

3. 拟命名“徒山河路”。道路为南北走向，北村委会，南至严家城，长 511 米，宽 4 米，路面为水泥材质。因该条路为严家池通往村委会，连接彭家塆，大张塆，故命名“徒山河路”。

7. 拟命名“社八路”。道路为南北走向，南起京猫路，北至老虎垅山公墓，长 1620 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条路为通往猫山村老虎垅山公墓，为方便村民前往祭奠，故命名“社八路”。

8. 拟命名“严家城路”。道路为南北走向，南起严家城，北至四房塆，长 310 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条路为通往严家城湾间道路，为方便村民群众联络感情，故命名“严家城路”。



(十三) 仁寨村

1. 拟命名“国达胡路”。道路为东西走向，西起达字湾东至棚子岗，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途过四个湾组，故命名“国达胡路”。

2. 拟命名“胡岭路”。道路为西北至东南走向，西北起仁寨路，东南过易家岭至仁寨路，长 2700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位过胡家独屋、易家岭，故命名“胡岭路”。

3. 拟命名“张家湾路”。道路为南北走向，南起张家湾，北至仁寨路，长 660 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质，因该条道路通向张家湾，故命名“张家湾路”。

4. 拟命名“仁寨路”。道路为南北走向，北起胡家独屋，南至与郭店村交界，长 2700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材

质。因该条道路为仁寨村主路，故命名“仁寨路”。

5. 拟命名“汪家湾路”。道路为东西走向，东起任寨路，西至汪家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往汪家湾，故命名“汪家湾路”。



(十四) 同心村

1. 拟命名“长新路”。道路为东西走向，东起西湾村交界处，西至 107 国道，长 2435 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往长坟湾，故命名“长新路”。

2. 拟命名“何长路”。道路为南北走向，北起何家寨，南止长坟湾，长 3655 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路连接何家寨与长坟湾，故命名“何长路”。

3. 拟命名“同西路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至西周家湾，长 2120 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往西周家湾，故命名“同西路”。



(十五) 杨田村

1. 拟命名“干工堰路”。道路为东西走向，东起老 107 国道，西至白址山，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路延用老地名，故命名“干工堰路”。

2. 拟命名“庙山路”。道路为东西走向，东起松林口，西止新 107 国道，长 1600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经庙山（原禹堂庙旧址）具有历史意义，故命

名“庙山路”。

3. 拟命名“双杨路”。道路为南北走向，南起冶金大道，北至上杨田，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径下杨田、上杨田，故命名“双杨路”。



(十六) 杨榨村

1. 拟命名“张杨路”。道路为东西走向，东起林场，西至高家湾，长 2089 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径张家岗、杨家榨，故命名“张杨路”。

2. 拟命名“双陈路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至陈卢湾南，长 1603 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径两个陈湾，故命名“双陈路”。

3. 拟命名“堰深路”。道路为南北走向，南起陈卢家湾，北至红石龙水库，长 1912 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径水库，故命名“堰深路”。

4. 拟命名“高杨路”。道路为南北走向，南起高家湾，北至杨寨自来水厂，长 740 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径高家湾，故命名“高杨路”。



（十七）杨寨村

1. 拟命名“南山路”。道路为南北走向，南起深南冲水库，北至朱家港，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往深南冲水库，故命名“南山路”。

2. 拟命名“凤凰山路”。道路为西南至东北走向，西南起朱家港东北至杨寨冶金大道，长 1050 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径凤凰山，故命名“凤凰山路”。

3. 拟命名“交通坡路”。道路为东西走向，西起小杨湾，东至凤凰山铁路桥，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径铁路，故命名“交通坡路”。

4. 拟命名“杨湾路”。道路为南北走向，南起小杨湾，北至大杨湾，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径大小杨湾，故命名“杨湾路”。

5. 拟命名“京杨路”。道路为西南至东北走向，西南起大杨湾，东北至丁湾村付家畈与国道相接，长 4450 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由杨寨村过丁湾到国道，故命名“京杨路”。



（十八）余店村

1. 拟命名“国小路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至余店小学，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往余店小学，故命名“国小路”。

2. 拟命名“国庙路”。道路为东南至西北走向，东南起庙新路，西北至 107 国道，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往庙坡湾，故命名“国庙路”。

3. 拟命名“国刘路”。道路为东西走向，东起刘家岗，西至国道，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往刘家岗，故命名“国刘路”。

4. 拟命名“国张路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至张家湾，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往张家湾，故命名“国张路”。

5. 拟命名“国朱路”。道路为东西走向，西起 107 国道，东至朱家湾，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往朱家湾，故命名“国朱路”。

6. 拟命名“国邓路”。道路为东西走向，东起 107 国道，西至邓家楼，长 900 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往邓家楼，故命名“国邓路”。

7. 拟命名“庙新路”。道路为南北走向，南起余店新街，北至庙坡湾，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由庙坡湾至余店新街，故命名“庙新路”。

8. 拟命名“余圣路”。道路为东西走向，东起余店街，西至圣旨湾，长 700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该

条道路由余店街至圣旨湾，故命名“余圣路”。



（十九）月日塘村

1. 拟命名“同心路”。道路为南北走向，北起黄杨路，西至梁家湾，长 1500 米，宽 3 米，路面为水泥材质。因该条道路位于月日塘村和同心村境内，贯穿两个村，故命名“同心路”。

2. 拟命名“月西路”。道路为东西走向，东起月日塘湾，西止 107 国道，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路位于月日塘湾西边，故命名“月西路”。

3. 拟命名“下卢湾路”。道路为东西走向，东起下卢家

塆，西止 107 国道，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往下卢家塆，故命名“下卢塆路”。



（二十）朱新街村

1. 拟命名“双高路”。道路为南北走向，北起上高塆，南至下高家塆，长 2300 米，宽 3.5 米，路面为沥青、水泥材质。因该条道路连接上、下高家塆，故命名“双高路”。

2. 拟命名“余新路”。道路为东西走向，东起余店村吴塘，西至朱新街村谢家岗，长 2200 米，宽 3.5 米，路面为水泥、沥青材质。因该条路由余店村至朱新街村，故命名“余新路”。

3. 拟命名“吴石路”。道路为南北走向，北起余店村吴大塘西，南至石达坡，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材

质。因该条道路连接吴大塘与石达坡，故命名“吴石路”。

4. 拟命名“小饶岗路”。道路为南北走向，北起小饶岗，南至余新路，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往小饶岗，故命名“小饶岗路”。


5. 拟命名“国中路”。道路为东西走向，东起新旧 107 国道交界处，西至中饶岗，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由国道通往中饶岗，故命名“国中路”。

6. 拟命名“西冲路”。道路为东西走向，东起太环路，西至朱家冲，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥、沥青材质。因该条道路连接两湾，故命名“西冲路”。

7. 拟命名“太环路”。道路为半环形走向，东北起叶李岗，经小刘湾至朱家冲止，长 2500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路呈环形，故命名“太环路”。

8. 拟命名“朱家冲路”。道路为南北走向，北起太阳路，南至下朱家冲，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥、沥青材质。该条道路横穿朱家冲，故命名“朱家冲路”。

9. 拟命名“新代路”。道路为南北走向，南起代畈村，北至朱新街村李家湾，长 1700 米，宽 3.5 米，道路为水泥材质，因该条道路由朱新街村至代畈村，故命名“新代路”。



(二十一) 左榨村

1. 拟命名“吴家榨路”。道路为东西走向，东起邓店村，西至吴家榨，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往吴家榨，故命名“吴家榨路”。

2. 拟命名“胡何路”。道路为南北走向，北起黄杨路，南至何家岗，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接胡家湾与何家岗，故命名“胡何路”。

3. 拟命名“祝桂路”。道路为南北走向，北起黄杨路，南至祝家宴，长 2632 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往桂花园与祝家宴，故命名“祝桂路”。

4. 拟命名“曹家湾路”。道路为南北走向，北起黄杨路，南至曹家湾，长 532 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往曹家湾，故命名“曹家湾路”。

5. 拟命名“毛家岗路”。道路为南北走向，南起黄杨路，北至毛家岗，长 822 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往毛家岗，故命名“毛家岗路”。

6. 拟命名“张左路”。道路为南北走向，南起黄杨路张家桥，北至左家榨湾，长 2500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接张家桥与左家榨，故命名“张左路”。

7. 拟命名“左严路”。道路为东西走向，东起左家榨湾，西至严家湾，长 930 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接两湾，故命名“左严路”。



七、李店镇

(一) 红卫村

1. 拟命名“龙泉路”。道路为东西走向，东起李家咀，西至姚店村付家湾，长 2400 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接龙汪潭和泉水湾，故命名“龙泉路”。

2. 拟命名“黄吴路”。道路为东西走向，东起吴家河，西至河西村黄杨路口，长 1800 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由吴家河至河西村黄杨路，故命名“黄吴路”。

3. 拟命名“红杨路”。道路为南北走向，南起朱家湾，北至起徐家亚院，长 2700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于红卫村，南接黄杨路，故命名“红杨路”。

4. 拟命名“草薛路”。道路为东西走向，东起龙泉路，西至草店高家湾，长1781米，宽4.5米，路面为水泥材质。因该条道路过薛家田通向草店村，故命名“草薛路”。



（二）中心村

1. 拟命名“匡沈路”。道路为西南至东北走向，西南起沈寨大湾，东北至匡家湾，长 2000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经沈寨大湾与匡家湾，故命名“匡沈路”。

2. 拟命名“应家湾路”。道路为东西走向，东起沈寨路，西至应张路，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经大应家湾，故命名“应家湾路”。

3. 拟命名“石角路”。道路为南北走向，南起吴家口，北至李家湾，长 3500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经石角村，故命名“石角路”。

4. 拟命名“沈石路”。道路为东西走向，西起沈寨大湾，东至祝家湾，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由石角路通往沈寨大湾，故命名“沈石路”。

5. 拟命名“石塘角路”。道路为南北走向，南起石塘角湾，北至三李线主路，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路通向石塘角湾，故命名“石塘角路”。

6. 拟命名“应张路”。道路为南北走向，南起应店路口，北至余旗杆湾交界处，长 5000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该道路连接张扬与应店，故命名“应张路”。

7. 拟命名“许杨平路”。道路为南北走向，南起杨平公路，北至松林湾，长 1700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质，因该条道路与许家湾连通，沿用其命名，故命名为“许杨平路”。



(三)、草店村

1. 拟命名“尹家岗路”。道路为南北走向，北起银子石与安广线交界处，南至尹家岗烈士墓，长 995 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往尹家岗，故命名“尹家岗路”。

2. 拟命名“余家湾路”。道路为南北走向，南起草薛路，北至草傅路，长 900 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径余家湾，故命名“余家湾路”。

3. 拟命名“傅草路”，道路为南北走向，南起草店街，

北至傅家湾，长 1376 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质，因该条道路连接草店街与傅家湾，故命名为“傅草路”。

4. 拟命名“李家湾路”。道路为半环形，起草薛路，环李家湾止于草薛路另一端，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路环抱李家湾，故命名“李家湾路”。

5. 拟命名“高家湾路”。道路为南北走向，北起草薛路，南至高家湾，长 815 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向高家湾，故命名“高家湾路”。

6. 拟命名“草庙路”。道路为东西走向，东起草店街，西至安广线，长 1100 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径庙吴湾，故命名“草庙路”。

7. 拟命名“朱家池路”。道路为东北至西南走向，东北起黄杨线，西南至朱家池，长 492 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向朱家池，故命名“朱家池路”。

8. 拟命名“上周家田路”。道路为南北走向，北起庙吴湾，南至上周家田，长 642 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向上周家田，故命名“上周家田路”。



(四) 黄金村

1.拟命名“大杨家湾路”。道路为南北走向，南起三里线，北至大杨家湾，长 560 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往大杨家湾，故命名“大杨家湾路”。

2.拟命名“黄陈路”。道路为西南至东北走向，东北起三里线，西南至陈家湾，长 650 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由黄家湾至陈家湾，故命名“黄陈路”。

3.拟命名“豆沈路”。道路为南北走向，南起三里线，北至沈家曹坊，长 560 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由豆腐湾至沈家曹坊，故命名“豆沈路”。

4.拟命名“叶田路”。道路为南北走向，南起三里线，北至吴家岗，长 1370 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条

道路贯穿整个原叶田村，故命名“叶田路”。

5.拟命名“西郑路”。道路为东西走向，东起吕家湾，西至西王家湾，长 1000 米，宽 3.5 米，道路为水泥材质，因该条道路连接西王家湾与郑家湾，故命名为“西郑路”。

6.拟命名“小郑家湾路”。道路为东西走向，东起十里村圾公路，西至叶田路，长 980 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径小郑家湾，故命名“小郑家湾路”。



（五）雷楼村

1. 拟命名“方乐路”道路为东北朝西南走向，东北连接张杨村河，西南连接青堆村，长 3000 米，宽 5.5 米，路面为水泥。因该条道路起于方家政河、止于乐家湾，故命名“方乐路”。

2. 拟命名“河边路”。道路为南北走向，南起河边湾，北至方乐路。长 600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路沿河而建，故命名“河边路”。

3. 拟命名“黄汪路”。道路为东南至西北走向，东南起方乐路，西北至汪家湾，长 800 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接方家畈与汪家湾，故命名为“黄汪路”。

4. 拟命名“楼吴路”。道路为东南至西北走向，东南起方乐路，西北至吴家湾，长 800 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道是楼子湾到吴家湾，故命名“楼吴路”。




（六）雷庙村

1. 拟命名“雷家河路”。道路为南北走向，南起胡家湾，北至岗上湾，长 900 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质，因该条道路途径雷家河区域，故命名为“雷家河路”。

2. 拟命名“汪严路”。道路为东西走向，东起汪家湾，西至严家闸，长 860 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质，因该条道路连接汪家湾与严家闸，故命名为“汪严路”。

3. 拟命名“磨阳路”。道路为南北走向，南起磨家湾，北至阳平路，长 1400 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质，因该条道路连接磨家湾与阳平路，故命名为“磨阳路”。

4. 拟命名“盛家湾路”。道路为东南至西北走向，东南起磨阳路，西北至盛家湾，长 600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质，因该条道路通向盛家湾，故命名为“盛家湾路”。



（七）麻城村

1. 拟命名“安广一路”。道路为西南至东北走向，西南起徐家桃园，东北至安广线。长 2500 米，宽 4.5 米，路面为水泥、沥青材质。因该条道路位与安广线连接，故命名“安广一路”。

2. 拟命名“安广二路”。道路为东西走向，东起安广线，西至超凡生态，长 1500 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是安广线进入麻城村第二条主路，故命名“安广二路”。

3. 拟命名“安广三路”。道路为东西走向，东起安广线，西至谈家湾，长 2100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是安广线进入麻城村的第三条主路，故命名“安广三路”。

4. 拟命名“杨平一路”。道路为南北走向，北起杨平线，南至王家湾，长 2500 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是杨平线进入麻城村的第一条主路，故命名“杨平一路”。

5. 拟命名“杨平二路”。道路为西南至东北走向，西南起松树湾，东北至杨平线，长 1700 米，宽 4.5 米，路面为沥青、水泥材质。因该条道路是杨平线进入麻城村的第二条主路，故命名“杨平二路”。

6. 拟命名“杨平三路”。道路为南北走向，南起麻城村村委会，北至杨平二路，长 1900 米，宽 4.5 米，路面为沥青材质。因该条道路顺延路名，故命名“杨平三路”。



(八) 双河村

1. 拟命名“新屋湾路”。道路为南北走向,北起杨平交界处,南至新屋湾,长 1800 米,宽 4.5 米,路面为水泥材质。因该条道路通向新屋湾,故命名“新屋湾路”。

2. 拟命名“黄家湾路”。道路为南北走向,北起杨平公路,南至黄家湾,长 600 米,宽 4.5 米,路面为水泥材质。因该

条道路通向黄家塆,故命名“黄家塆路”。

3. 拟命名“双河主路”。道路为南北走向,北起余家独河屋,南至杨平公路,长 4500 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路贯穿双河村,故命名“双河主路”。



（九）天子山村

1. 拟命名“天子山路”。道路为南北走向，北起十里办事处阴棚湾，南至飞跃村徐家岗交界处，长 4000 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路为天子山村主路，故命名“天子山路”。

2. 拟命名“余家河北路”。道路为南北走向，北起友谊村东王家湾，南至天子山村村委会，长 600 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路经过余家河往北延伸，故命名“余家河北路”。

3. 拟命名“魁柏湾路”。道路为南北走向，北起西王家湾，南至团结路，长 1300 米，宽 5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径魁柏湾，故命名“魁柏湾路”。

4. 拟命名“顺意路”。道路为东西走向，东起天子山路，西至万新村戈家河湾，长 2200 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路寄托村民美好心愿，希望大家走这条路、过日子都顺心顺意，故命名“顺意路”。

5. 拟命名“鸽场路”。道路为东西走向，东起李家河，西至鸽场，长 1000 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向王鸽养殖基地，故命名“鸽场路”。

6. 拟命名“袁杨路”。道路为南北走向，南起袁家河湾，北至杨家槽坊，长 1300 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道连接袁家河湾与杨家槽坊，故命名“袁杨路”。

7. 拟命名“新天路”。道路为南北走向，北起袁家湾，南至东河坎，长 2000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因

该条道路由天子山至新峰,故命名“新天路”。

8. 拟命名“袁枣路”。道路为南北走向,南起袁杨路南端,北止枣树湾,长 1000 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路途径袁家河湾至枣树湾,故命名“袁枣路”。

9. 拟命名“团结路”,道路为东西走向,东起袁家河,西至万新村上万家湾,长 2500 米,宽 5.5 米,路面为水泥材质,因该条道路途径之前的团结村,故命名为“团结路”。



(十) 万新村

1. 拟命名“万新路”。道路为南北走向,南起黄土冲水库,北至马家岗,长 7435 米,宽 5.5 米,路面为水泥材质。因该条道路是万新村最重要的交通干线,故命名“万新路”。

2. 拟命名“吴家口路”。道路为东西走向,西起吴家口,东至清水桥,长 2859 米,宽 5.5 米,路面为水泥材质。因该条道路是从吴姓人家山中间开辟的,故命名“吴家口路”。

3. 拟命名“秦王路”。道路为东西走向,西起王家湾,东至马家岗,长 2605 米,宽 5.5 米,路面为水泥材质。因该条道路连接秦家湾与王家湾,故命名“秦王路”。

4. 拟命名“革家冲路”。道路为南北走向,南起革家冲,北至吴家口路,长 510 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路通向革家冲,故命名“革家冲路”。

5. 拟命名“万新湖路”。道路为东西走向,西起新街与上万家湾交界处,东至万新湖,长 1023 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路通向万新湖,故命名“万新湖路”。

6. 拟命名“刘家冲路”。道路为南北走向,南起张家湾与刘家冲交界处,北至刘家冲,长 1446 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路通往刘家冲,故命名“刘家冲路”。

7. 拟命名“新王路”,道路为东西走向,西起王家湾与十里红十塘村交界处,东至万新村村委会,长 5346 米,宽 5.5 米,路面为水泥材质。因该条道路连接村委会与王家湾,故命名“新王路”。



(十一) 新峰村

1. 拟命名“群兴路”。道路为东西走向,东起周家田,西至安广线,长 1100 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路,途经较多湾组,故命名“群兴路”。

2. 拟命名“险峰路”。道路为半环形走向,东起杨平线,西至阳家细河与社区交界,长 2600 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路位于新峰村境内,故命名“险峰路”。

3. 拟命名“险八路”。道路为东西走向,东起险峰路,西至新峰村八家门楼,长 587 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路由险峰路至八家门楼,故命名“险八路”。

4. 拟命名“险楚路”。道路为南北走向,南起楚林湾,北止杨平线,长 1000 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路由杨平线至楚林湾,故命名“险楚路”。



(十二) 熊冲村

1. 拟命名“闵范路”。道路为南北走向,南起安广线,北至范家田,长 1500 米,宽 3.5 米,路面为水泥材质。因该条道路贯穿

熊冲村小闵家田塆和范家田塆,故命名“闵范路”。

2.拟命名“白虎山路”。道路为南北走向,南起万家塆文化广场,北至安广线垃圾转运站,长1500米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路贯穿熊冲村白虎山,故命名“白虎山路”。

3.拟命名“高黄路”。道路为东西走向,东起闵黄路,西至高家岗,长2000米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路横穿高家岗和黄家塆,故命名“高黄路”。

4.拟命名“闵高路”。道路为东西走向,西起高家岗,东至安广线,长1600米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路横穿闵家塆与高家岗,故命名“闵高路”。

5.拟命名“闵黄路”。道路为南北走向,南起黄家塆与白虎山交界处,北止闵家塆与闵高路交界处,长500米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路横穿黄家塆和闵家塆,故命名“闵黄路”。

6.拟命名“军三路”。道路为东西走向,西起范家田,东至孟家塆,长600米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路由部队所援建,故命名“军三路”。

7.拟命名“四方路”。道路为南北走向,南起闵高路,北至樱花路,长1000米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路横穿四方岗,故命名四方路。

8.拟命名“樱花路”。道路为东西走向,西起与友谊村交界处,东至安广线,长1400米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路两旁种植樱花树,故命名“樱花路”。

9.拟命名“旅游路”。道路为环形,西起与友谊村交界处,东至樱花路,长1500米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路

环绕古村落半周，故命名“旅游路”。

10.拟命名“栗林路”。道路为南北走向,南起樱花路,北至栗林垵，长 1600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向栗林垵，故命名“栗林路”。



(十三) 姚店村

1. 拟命名“汉泥路”。道路为半环形,南起汉泥塘,北至汉泥塘,长630米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路环汉泥塘湾,故命名“汉泥路”。

2. 拟命名“张家沟路”。道路为南北走向,南起芦花湾,北至张家沟,长510米,宽4.5米,路面为水泥材质。因该条道路通向张家沟,故命名“张家沟路”。

3. 拟命名“傅家湾路”。道路为南北走向,南起傅家湾,北至安红路,长500米,宽4.5米,路面为水泥材质。因该条道路通向傅家湾,故命名“傅家湾路”。

4. 拟命名“安朱路”。道路为东西走向,东起安广线,西至友谊村交界,长2200米,宽4.5米,路面为水泥材质。因该条道路由安广线至朱家八湾,故命名“安朱路”。

5. 拟命名“盘山路”。道路为南北走向,南起安广线,北至山顶风机,长6080米,宽3.5米,路面为水泥材质。因该条道路盘山而上,故命名“盘山路”。

6. 拟命名“安李路”,道路为东南至西北走向,东南起安广线,西至熊李家湾,长1200米,宽3.5米,路面为水泥材质,因该条道路为安广线至熊李家湾,故命名“安李路”。

7. 拟命名“安红路”,道路为东南至西北走向,东南起红卫村明家湾,西北至安广线,长4000米,宽4.5米,路面为水泥、沥青材质,因该条道路为安广线至红卫村,故命名“安红路”



(十四) 迎春村

1. 拟命名“港明路”。道路为南北走向，北起张亮平屋侧，南至三李线延长线，长 500 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该条道路延用周围地名，故命名“港明路”。

2. 拟命名“电子冲路”。道路为东西走向，东起李店中正街，西至港明路，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经电子冲，故命名“电子冲路”。

3. 拟命名“运动路”。道路为东西走向，东起三李线延长线，西至西头塆路，长 500 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该条道路主要用于群众步行或健身运动，故命名“运动路”。

4. 拟命名“西头塆路”。道路为南北走向，北起金明路，南至张家港祠堂，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为沥青材质。因该条道位于张家港西侧，故命名“西头塆路”。

5. 拟命名“工业园路”。道路为半环形，南起安广线，北至三李线，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是为开发镇南工业园而修建的道路，故命名“工业园路”。

6. 拟命名“六条沟路”。道路为东西走向，东起李店镇西街路，西至迎春村杨家塆，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路延用周围地名，故命名“六条沟路”。

7. 拟命名“蛮牛路”。道路为南北走向，北起三李线，南至陈家塆，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于陈家塆，其名源于解放前该塆青壮年力气大、干活利索，壮似牛犊的典故，故命名“蛮牛路”。

8. 拟命名“柯林路”。道路为东西走向，东起三李线，西至柯林塆，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该

条道路是柯林埭居民出入必经之路，故命名“柯林路”。

9. 拟命名“独屋路”。道路为东西走向，东起万新路，西至付家独屋，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是付家独屋居民出入必经之路，故命名“独屋路”。

10. 拟命名“长山路”。道路为南北走向，南起三李线，北至山上埭，长 1300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路修建在长山上，故命名“长山路”。





（十五）张杨村

1. 拟命名“小高路”。道路为东西走向，东起高家畝立交桥，西至古堰，长 1000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路延用周围地名，故命名“小高路”。

2. 拟命名“李家坡路”。道路为南北走向，南起张杨村卫生室，北至李家坡狮子桥，长 1200 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向李家坡，故命名“李家坡路”。

3. 拟命名“小池家畝路”。道路为南北走向，北起张杨街南头广场，南至小池家畝桥头，长 600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向小池家畝，故命名“小池家畝路”。


4. 拟命名“小街心路”。道路为东南至西北走向，东南起南头湾广场，西北至小高路，长 600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于街巷中心位置，故命名“小街心路”。

5. 拟命名“倪家湾路”。道路为南北走向，北起张杨街南头广场，南至倪家湾，长 1100 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向倪家湾，故命名“倪家湾路”。

6. 拟命名“池家畈路”。道路为东西走向，东起倪家湾，西至小池家畈路，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接小池家畈与大池家畈，故命名“池家畈路”。

7. 拟命名“张李路”。道路为南北走向，南起李家坡路，北至养猪场，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路环李家坡水库而建，故命名“张李路”。

8. 拟命名“街心路”。道路为南北走向，南起南门口广场，北至张杨村卫生室，长 450 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路处集市中心，是张杨街主要的通行与商业通道，故命名“街心路”。



（十六）友谊村

1. 拟命名“八湾路”。道路为南北走向，南起朱家八湾，北止仙人洞村交界处，长 4000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是连接朱家八湾与外界的主要道路，故命名“八湾路”。

2. 拟命名“三湾路”。道路为东西走向，北起友谊村大三湾，东至八湾路与朱店路交叉处，长 1000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接大三湾与小三湾，故命名“三湾路”。

3. 拟命名“朱店路”。道路为南北走向，北起朱家八湾，南至邓家岗，长 4248 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路贯穿原朱店村，故命名“朱店路”。

4. 拟命名“杨槽湾路”。道路为南北走向，南起杨家槽坊，北至友谊村村委会，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往杨家槽坊，故命名“杨槽湾路”。



（十七）河西村

1. 拟命名“祝家冲路”。道路为东西走向，东起锰厂大桥，西至祝家冲，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向祝家冲，故命名“祝家冲路”。

2. 拟命名“易家岗路”。道路为南北走向，北起杨平线高音观下坡，南至易家岗，长 600 米，宽 5.5 米，路面为水泥擦。因该条道路通向易家岗，故命名“易家岗路”。

3. 拟命名“大卢家湾路”。道路为南北走向，南起杨平线，北至大卢家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向大卢家湾，故命名“大卢家湾路”。



（十八）应店村

1. 拟命名“应山河路”。道路为东西走向，西起杨平公路应店街，东至涂家湾，长 4000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于应山河畔，故命名“应山河路”。

2. 拟命名“黄丁路”。道路为东西走向，西起杨平公路，东至大张家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接黄土屋、丁家湾，故命名“黄丁路”。

3. 拟命名“吕家湾路”。道路为东西走向，东起杨平公路，西至吕家湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向吕家湾，故命名“吕家湾路”。

4. 拟命名“赵刘路”。道路为南北走向，北起刘家湾，南至杨平公路，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接赵家湾、刘家湾，故命名“赵刘路”。



八、太平镇

(一) 红日村


1. 拟命名“舒家塆路”。道路为南北走向，南起徐家塆交界，北至舒家塆，长 1800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向舒家塆，故命名“舒家塆路”。

2. 拟命名“红日路”。道路为东西走向，东起下谢家河，西至左栗树塆，长 3000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路贯穿整个红日村，故命名“红日路”。

3. 拟命名“大陈塆路”。道路呈西北-东南走向，东起徐家塆交界，向西北延伸至舒家塆与明家塆交界，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径陈家塆，故命名“大陈家塆路”。

4. 拟命名“双黄路”。道路为南北走向，南起大黄家塆，北至塘李家塆，长 800 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接大小黄家塆，故命名“双黄路”。

5. 拟命名“詹樊路”。道路为东西走向，东起詹家塆，西至与樊家塆，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接詹家塆、樊家塆，故命名“詹樊路”。



（二）高店村

1.拟命名“源泉岗路”。道路为东西走向，东起高店村街北，西至七里冲村交界处，长 1500 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径源泉岗，故命名“源泉岗路”。

2.拟命名“徐谢路”。道路为南北走向，南起徐谢家湾，北至太杨公路，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向徐谢家湾，故命名“徐谢路”。

3.拟命名“新道口路”。路为东西走向，东起高店北街，西至七里冲村余家湾，长 3000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质，

因该条道路是到高店街的路口，故命名为“新道口路”。



（三）猫子湖村

1. 拟命名“寨坡塆路”。道路为南北走向，北起安广线，南至寨布塆，长 500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通往寨坡塆，故命名“寨坡塆路”。

2. 拟命名“富竹路”。道路为南北走向，北起安广线，南至竹林塆，长 2000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途经竹林塆、富家塆，故命名“富竹路”。

7. 拟命名“刘岗路”。道路为东西走向，东起安广线，西至刘家塆，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因

该条道路途径刘家湾、左家岗，故命名“刘岗路”。

8. 拟命名“田布湾路”。道路为东西走向，东起安广线，西至田布湾，长 700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由安广线至田布湾、大布湾，故命名“田布湾路”。



（四）明寨村

1. 拟命名“长宁路”。道路为南北走向，北起小张家湾，南至学堂湾，长 4600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路寄托村民对于长久安宁的美好寓意，故命名“长宁路”。

2. 拟命名“缸坛湾路”。道路为南北走向，北起红旗桥头，南至缸坛湾，长 3000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向缸坛湾，故命名“缸坛湾路”。

3. 拟命名“长吉湾路”。道路为东西走向，东起槽坊湾涵洞，西至长吉湾，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向长吉湾，故命名“长吉湾路”。



（五）西河村

1. 拟命名“幸福路”。道路为东西走向，东起村委会，西至陈巷镇经强村，长 3000 米，宽 3.5 米，路面为水泥。因该条道路位于村境内村委会到陈巷镇经强村，途经破塆、刘家坡、寨塆，故命名“幸福路”。

2. 拟命名“西河路”。道路为南北走向，南起太平社区，北至村委会，长 2000 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向西河村，故命名“西河路”。

3. 拟命名“大塆路”。道路为东西走向，东起马家畈大塆，西至村委会，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向马家畈大塆，故命名“大塆路”。

4. 拟命名“马家畈路”。道路为南北走向，南起太平养老院，北至马家畈大塆，长 4600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向马家畈大塆，故命名“马家畈路”。

5. 拟命名“大桥路”。道路为南北走向，南起马家畈大塆，北至长塆大桥，长 5600 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接长塆大桥，故命名“大桥路”。

6. 拟命名“经台路”。道路为南北走向，南起长塆大桥，西至左家塆，长 3000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道途径原经台山小学，故命名“经台路”。



（六）群联村

1. 拟命名“群联路”。道路为南北走向，南起太平桥头塘交界，北至太杨公路，长 6800 米，宽 5.5 米，路面为水泥材质。因该条道路是连接村内各区域的主要通道，故命名“群联路”。

2. 拟命名“陈家畈路”。道路为南北走向，南起陈家畈，北至太杨公路，长 1000 米，宽 4.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向陈家畈，故命名“陈家畈路”。

3. 拟命名“灯子塘路”。道路为东西走向，东起陈家畈

路，西至灯子湾，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向灯子湾，故命名“灯子湾路”。

4. 拟命名“旗高路”。道路为南北走向，北起旗杆湾，南至高家湾，长 2300 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路连接旗杆湾、高家湾，故命名“旗高路”。

5. 拟命名“笕箕湾路”。道路为东西走向，东起中洪湾，西至笕箕湾，长 1000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向笕箕湾，故命名“笕箕湾路”。



(八) 群益村

1. 拟命名“沙汪路”。道路为南北东走向，北起沙嘴湾，南至汪家湾，长 2000 米，宽 10 米，路面为沥青材质。因该条道路连接沙嘴湾与汪家湾，故命名“沙汪路”。

2. 拟命名“群益路”。道路为东西走向，东起红旗村，西至群联村，长 4000 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路贯穿群益村，故命名“群益路”



（九）东河村

1. 拟命名“陈沙湾路”。道路为东西走向，西起高红线，东至陈沙湾，长 600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向陈家沙湾，故命名“陈沙湾路”。

2. 拟命名“叶家畈路”。道路为东西走向，东起高红线，西至太王线，长 1800 米，其中宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径叶家畈，故命名“叶家畈路”。

3. 拟命名“郑家畈路”。道路为东西走向，东接高红线，西至郑家畈，长 700 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向郑家畈，故命名“郑家畈路”。

4. 拟命名“郑马路”。道路为东西走向，东起东河村槽坊湾，西至檀树村马家湾路，长 2500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路由东河村槽坊湾到檀树村马家湾，故命名“郑马路”。

5. 拟命名“郑家冲路”。道路为南北走向，南接熊家岗路，北至红日村，长 1500 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径郑家冲，故命名“郑家冲路”。

6. 拟命名“下熊棚路”。道路为南北走向，北接叶家畈路，南接太王路，长 650 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径下熊棚湾，故命名“下熊棚路”。

7. 拟命名“万家新湾路”。道路为南北走向，南接叶家畈路，北至万家新湾，长 1200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向万家新湾，故命名“万家新湾路”。



（十）朝阳村

1. 拟命名“李家冲路”。道路为南北走向，南起李家冲，北至口子湾，长 3600 米，宽 2.5 米，路面为水泥擦。因该条道路通向李家冲，故命名“李家冲路”。

2. 拟命名“源泉寺路”。道路为东西走向，东起猫子湖村秦家冲安广线，西至源泉寺，长 3000 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向源泉寺，故命名“源泉寺路”。

3. 拟命名“知青场路”。道路为南北走向，南起安广线，北至大倪家湾，长 5000 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径知青场，故命名“知青场路”。

4. 拟命名“平阳路”。道路为东西走向，东起陈家岗安广线，西至朝阳村委会，长 5600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路从太平社区至朝阳村，故命名“平阳路”。

5. 拟命名“小田湾路”。道路为东西走向，东起村委会，西至小田湾，长 1500 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路途径小田湾，故命名“小田湾路”。

6. 拟命名“北舒家湾路”道路为西南至东北走向，西南起朝阳村村委会，东北至北舒家湾，长 2800 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向北舒家湾，故命名“北舒家湾路”。

7. 拟命名“南舒家湾路”，道路为南北走向，南起平阳路，北至南舒家湾，长 2000 米，宽 2.5 米，路面为水泥材质。因该条道路通向南舒家湾，故命名“南舒家湾路”。



（十二）响水潭村

1. 拟命名“响水潭路”。道路为东南至西北走向，西北起李店月亮桥，东南至阳家底下桥头，长 7600 米，宽 3.5 米，路面为水泥材质。因该条道路位于响水潭村境内，故命名“响水潭村路”。

2. 拟命名“卢松林路”。道路为南北走向，北起卢松林湾，南至高店路口，长 2200 米，宽 3.5 米，路面为水泥材

质。因该条道路通向卢松林湾，故命名“卢松林湾路”。

3. 拟命名“山坡垮路”。道路为东西走向，东起阳家细河，西至山坡垮，长1000米，宽3.5米，路面为水泥材质。因该条道路通向山坡垮，故命名“山坡垮路”。

